

LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICO-MICROBIOLOGICO

BIODAUNIA

del Dott. RAVIELE MARIO & C s.a.s.

Sede legale ed operativa (1a) : via S. Antonio n. 47/A - 71100 Foggia

Sede operativa (2a) : via S. Severo n. 4 - 71100 Foggia

riconoscimento Ministero della Salute per analisi autocontrollo alimenti Prot. 700.VIIa.59.292/2059

N. Aut. Reg. Puglia : 24/17388 del 13.12.2006 . N. 13P del 19.07.2007 - N. accreditamento Accredia 1152 del 21.12.2010

Rapporto di prova

I risultati del Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

N. ord. progressivo : 0307 B  
 Nome Campione : Campione **Air Refresh ( deodorante per ambiente )**  
 Finalità del prelievo : ricerca sostanze chimiche di sintesi

Metodi analitici utilizzati : METODICHE UFFICIALI


Data Prel. : 03.02.2017 - Analisi iniziata il : 03.02.2017 - Analisi ultimata il : 11.02.2017

RISULTATO DELLE ANALISI in mg / Kg

Ricerca	valore	limite di rilevabilità
Petrolati : .....	< 0,001	< 0,001
Olii minerali : .....	< 0,001	< 0,001
Parabeni		
di cui methylparaben : .....	< 0,01	< 0,01
ethylparaben : .....	< 0,01	< 0,01
propylparaben : .....	< 0,01	< 0,01
butylparaben : .....	< 0,01	< 0,01
Sodio laurilsolfato ( SLS ) : ...	< 0,01	< 0,01
Sodio laurileterosolfato (SLES)	< 0,01	< 0,01
Alluminino : .....	< 0,001	< 0,001
Nichel : .....	< 0,01	< 0,01
Cromo : .....	< 0,01	< 0,01
Piombo : .....	< 0,01	< 0,01

Data emissione documento : 11.02.2017 pag. 1 di 1

IL BIOLOGO RESPONSABILE



IL RESPONSABILE CHIMICO

IL RESPONSABILE TECNICO

Dott. RAVIELE LUIGI

